


NOTICE D'UTILISATION



APP

Sommaire

1	Connexion et inscription	3
2	Réglages généraux d'app	3
2.1	Enregistrement de la première installation	3
2.2	Enregistrer d'autres installations	5
2.3	Gestion des installations	5
2.4	Mon profil	5
2.5	Télemaintenance	6
2.6	Notifications	6
3	Mon installation	6
3.1	Aperçu de l'installation	6
3.2	Réglage d'une zone	7
3.3	Affichage de l'historique de l'installation	7

1 Connexion et inscription

S'identifier

La fenêtre pour s'identifier s'ouvre.

- Procéder à la connexion
 - Sélectionner la langue
 - Saisir l'utilisateur et le mot de passe
 - Ouvrir une session en appuyant sur **S'identifier**

Mot de passe oublié

En cas d'oubli du mot de passe, un nouveau mot de passe peut être créé avec **Mot de passe oublié**.

S'inscrire

Inscription d'un nouvel utilisateur.

- Procéder à l'inscription
- Cocher pour accepter les CGV de la Sté Hargassner Ges mbH
- En appuyant sur **S'inscrire**, l'inscription est terminée

2 Réglages généraux d'app

2.1 Enregistrement de la première installation

La fenêtre **Enreg. installation** s'ouvre automatiquement lors de la connexion initiale

2.1.1 Commande standard et régulateur de zone


- Dans le menu Standard, appuyer sur le logo Hargassner

- Appuyer sur la touche fléchée **Info Web**
 - Passage à la page Info Web
- Appuyer sur la touche **Code App**
 - Un code QR et une clé web à neuf caractères sont créés

Le code QR et la clé web sont actifs pendant 10 minutes.



- Scanner le code QR ou saisir la clé web avec l'App Hargassner
- Nommer la chaudière ou la HKR et sélectionner le pays



En cas de connexion avec succès, le statut devient **Connecté à l'app**.

2.1.2 Commande Smart


Clé web et code QR



- Sélectionner **Utilisateur** dans l'aperçu des paramètres



- Appuyer sur **Réglage** dans les réglages utilisateur et sélectionner le dernier paramètre




- Appuyer sur la touche **Code App**
- Un code QR et une clé web à neuf caractères sont créés



Le code QR et la clé web sont actifs pendant 10 minutes.

- Scanner le code QR ou saisir la clé web avec l'App Hargassner

Enregistrer l'installation



Nom install.


Le nom de l'installation est librement sélectionnable.

Sélectionner le pays

L'indication **Sélectionner le pays** permet également de définir le fuseau horaire. En appuyant sur **Enreg. installation**, l'enregistrement de l'installation est terminé.

→ Une information apparaît à l'écran, indiquant que l'installation reste hors connexion tant que toutes les données n'ont pas été transmises automatiquement. Cette opération peut prendre de 1 à 2 minutes


Mon installation



Si l'installation est enregistrée avec succès alors ceci apparaît de manière symbolique à l'écran.

Au démarrage de l'app, cet aperçu de l'installation apparaît automatiquement.


2.2 Enregistrer d'autres installations



L'affichage **Enreg. installation** peut être ré-ouverte en appuyant sur et d'autres installations peuvent être ajoutées.


⇒ „Enregistrement de la première installation“, p. 3

Installations



En présence de plusieurs installations, celles-ci s'affichent dans la liste des installations.

2.3 Gestion des installations



Si une seule installation est enregistrée, alors vous accédez à la liste des installations en appuyant sur et en sélectionnant l'affichage **Mon installation**.

Barre d'affichage de l'état de fonctionnement

- Vert = installation en fonctionnement normal
- Jaune = l'installation émet une information
- Rouge = l'installation a un défaut


En balayant vers la gauche, les fonctions **Réglages** et **Supprimer** apparaissent.

→ **Supprimer** retire l'installation du système

→ Le symbole apparaît pour les installations supervisées

→ Supprimer le superviseur avec **Supprimer**

2.4 Mon profil



Profil

La fenêtre **Profil** apparaît en appuyant sur **Mon Profil**

Consulter le profil en présence de plusieurs installations enregistrées

La fenêtre **Profil** de l'installation respective apparaît en appuyant sur  ou **Mon profil**  et sur le nom de l'exploitant


Pierre Dupont →

→ Affichage des données saisies lors de l'enregistrement

Modification des données du profil

- Modifications en appuyant sur le champ respectif
- Modification des données du profil uniquement possible pour ses propres installations

2.5 Télémaintenance




Un installateur ou un superviseur est ajouté en appuyant sur  **Réglages** ou sur  et 

→ ID Installateur selon l'installateur responsable

La société Hargassner peut configurer l'installation en cas de besoin en plaçant la coche .

2.6 Notifications




Les messages d'information et défauts peuvent être activés par mail ou notification mobile en appuyant sur le symbole **Notification** et en plaçant la coche .

→ Si un observateur ne souhaite pas recevoir la note d'information, alors il doit la désactiver sur son appareil

→ Vérification des notifications avec **Tester mail**

3 Mon installation



3.1 Aperçu de l'installation



L'installation s'ouvre en appuyant sur le symbole respectif ou en balayant l'affichage actuel.

Les températures réelles s'affichent dans l'app.

- Fonctionnement possible avec les FR35 et FR40 numériques
 - Fonctionnement restreint avec FR25
- Indication de la température ambiante visible uniquement si la sonde de température est réglée



→ En présence de plusieurs installations, l'aperçu s'ouvre en appuyant sur l'installation respective

3.2 Réglage d'une zone

- La température se modifie en appuyant sur
- D'autres paramètres s'affichent en appuyant sur

Le symbole apparaît en présence d'une information ou d'un défaut

- Triangle jaune = info
 - Triangle rouge = défaut
 - Nombre = nombre de messages
- Les messages s'affichent en appuyant sur le symbole

Les symboles **Confort**, **Automatique**, **Arrêt charge-**
ment, ... indiquent le mode actuel de la zone.

On accède à d'autres réglages du mode de zone en appuyant sur .

3.2.1 Réglages du mode de zone



Arrêt

La zone de chauffage est arrêtée (hors-gel actif uniquement).

Automatique

La zone de chauffage fonctionne selon le programme horaire réglé.

Réduction (réduction permanente)

La zone de chauffage est en mode Réduit permanent.

Confort (confort permanent)

La zone de chauffage est en mode Confort permanent.

1x Confort

La zone de chauffage passe une seule fois en mode Confort permanent jusqu'au prochain créneau de chauffage réglé où elle repasse en mode automatique.

1x Réduire

La zone de chauffage passe une seule fois en mode Réduit permanent jusqu'au prochain créneau de chauffage réglé où elle repasse en mode automatique.

Mode Férié



- Procéder aux réglages en appuyant sur le jour respectif de la semaine




- Modification des horaires en tirant ou poussant sur l'horaire

3.3 Affichage de l'historique de l'installation

- Afficher les histogrammes avec
- Passer d'un diagramme à l'autre avec

Your expert for **PELLET- | WOOD LOG- | WOOD CHIP-HEATING**



HARGASSNER Ges mbH
Anton Hargassner Strasse 1
4952 Weng
AUSTRIA
Tel. +43 (0) 77 23 / 52 74
office@hargassner.at